

Rondon do Pará, 19/05/2021.

FIQUE ATENTO ÀS FASES A SEREM VACINADAS CONTRA A INFLUENZA H1N1

A influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório e é de alta transmissibilidade. A estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 1999, com o propósito de reduzir internações, complicações e óbitos na população-alvo.

A campanha de vacinação contra a influenza coincidirá com a realização da vacinação contra a covid-19, assim, **é importante que seja priorizada a administração da vacina COVID19, para pessoas contempladas no grupo prioritário para a influenza e que ainda não foram vacinadas contra a COVID-19.**

Nestas situações, deve-se agendar a vacina influenza, **respeitando o intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas.** Além disso, todas as medidas de prevenção à transmissão da covid-19 nas ações de vacinação contra Influenza deverão ser adotadas.

Ressalta-se que dentro das fases não há hierarquia, podendo a vacinação dos grupos elencados ocorrerem concomitantemente:

FASE	PÚBLICO-ALVO	REQUISITOS	QUANDO SERÁ A VACINAÇÃO
PRIMEIRA ETAPA	<ul style="list-style-type: none">▪ Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);▪ Gestantes e Puérperas;	Documento oficial de identidade;	EM ANDAMENTO
	<ul style="list-style-type: none">▪ Trabalhadores da saúde;	Carteira de identificação profissional ou carteira de trabalho com a devida função e local de trabalho registrada e declaração de vínculo expedida pelo local de trabalho que comprove a atuação do profissional.	POR REALIZAR
SEGUNDA ETAPA	<ul style="list-style-type: none">▪ Idosos com 60 anos e mais	Documento oficial de identidade;	POR REALIZAR
	<ul style="list-style-type: none">▪ Professores das escolas públicas e privadas	Documento que comprove a vinculação ativa do profissional com a escola ou apresentação de declaração emitida pela escola.	POR REALIZAR

TERCEIRA ETAPA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais – ANEXO 1; ▪ Pessoas com deficiência permanente (Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; ▪ Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo; ▪ Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos; ▪ Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.); 	<p style="text-align: center;">Laudo médico comprovando condição específica, quando se aplicar.</p>	POR REALIZAR
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forças de segurança e salvamento; ▪ Forças armadas; ▪ Funcionários do sistema prisional; ▪ Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e População privada de liberdade; 	<p style="text-align: center;">O planejamento e operacionalização da vacinação nos estabelecimentos penais deverão ser articulados com as Secretarias Estadual e Municipais de Saúde e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, conforme a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP).</p>	POR REALIZAR
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Caminhoneiros; 	<p style="text-align: center;">Comprovante de residência no município.</p> <p style="text-align: center;">Documento que comprove o exercício efetivo da função de motorista profissional do transporte rodoviário de cargas (caminhoneiro).</p>	POR REALIZAR

ANEXO 1

Quadro 1: Categorias de risco clínico e indicações para vacinação contra a influenza.

Doença Respiratória Crônica	Asma em uso de corticoide inalatório ou sistêmico (Moderada ou Grave); Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC); Bronquiectasia; Fibrose Cística; Doenças Intersticiais do pulmão; Displasia broncopulmonar; Hipertensão Arterial Pulmonar; Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade.
Doença cardíaca congênita	Hipertensão arterial sistêmica com comorbidade; Doença cardíaca isquêmica; Insuficiência cardíaca.
Doença renal crônica	Doença renal nos estágios 3,4 e 5 Síndrome nefrótica; Paciente em diálise.
Doença neurológica crônica	Condições em que a função respiratória pode estar comprometida pela doença neurológica; Considerar as necessidades clínicas individuais dos pacientes incluindo: Acidente Vascular Cerebral, Indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições similares; Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; Deficiência neurológica grave.
Diabetes	Diabetes Mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos.
Imunossupressão Imunodeficiência congênita ou adquirida	Imunossupressão por doenças ou medicamentos
Obesos	Obesidade grau III.
Transplantados	Órgãos sólidos; Medula óssea
Portadores de trissomias	Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter, Síndrome de Warkany, dentre outras trissomias.
Fonte: CGPNI/DEIDT/SVS/MS	

Abaixo segue o numero de doses que deverão ser distribuídas ao município de rondon do pará com seu respectivo público alvo.

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2021

ESTADO / CRS / MUNICÍPIOS	Criança (6m a <2anos)		Criança (2 a 4 anos)	Criança (5 anos)	Gestante	Puérpera	Trab da Saúde	Pop. Indígena	TOTAL (1ª Etapa)
	Criança (6m a <1ano)	Criança 1 ano							
RONDON DO PARA*	265	529	2272	827	397	75	514	-	4364

* População estimada por município baseado em doses a aplicadas em campanha do ano anterior com ajuste proporcional a meta estadual fornecido pelo Ministério da Saúde

-6 meses a menor de 2 anos - SINASC, de 2019.

-2 a 4 anos, 5 anos, 60 anos a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 74 anos, 75 a 79 anos, 80 e mais: Estimativas preliminares elaboradas pelo -Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE, de 2020

-Gestante- 9/12 (avos) do total de nascidos vivos disponibilizado no banco de dados do SINASC, 2019

-Puérperas: população de menores que 1 ano do banco de dados do SINASC, de 2017, dividido por 365 dias e multiplicado por 45 dias.

-Povos indígenas vivendo em terras indígenas: dados disponibilizados pelo Departamento de Saúde Indígena – DESAI, de 2021;

-Trabalhadores de Saúde, Comorbidades: estimativa da Campanha de Influenza de 2020 - dados preliminares, incluiu indivíduos entre 18 a 59 anos.