



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
Secretaria Municipal de Saúde



Of. n^o. 0591/2022–SMS/PMRP

Rondon do Par , 20 de Abril de 2022.

A
Ilustr ssima Senhora
SONIA MARIA FAUSTINO
Secret ria Municipal de Sa de
Gameleira de Goi s - GO

Assunto: Solicita o de ades o da Ata de Registro de Pre os

Prezada Senhora,

Tomando conhecimento da vig ncia da Ata de Registro de Pre os advinda do Preg o Presencial para Registro de Pre os n^o 024/2021-Fundo Municipal de Sa de de Gameleira de Goi s (Proc. Administrativo n^o 3100/2021) para **“AQUISI O DE VE CULOS TIPO FURG O, TRANSFORMADO EM AMBUL NCIA SIMPLES REMO O PADR O SAMU”** que tem como licitante vencedora a empresa **LIZAR SERVI OS EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) sob o n^o CNPJ 30.356.715/0001-24, consulto Vossa Senhoria, em conformidade com o artigo 22,   1^o do Decreto n^o 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e suas altera es posteriores, quanto a possibilidade do Fundo Municipal de Sa de de Rondon do Par , em aderir   referida Ata de Registro de Pre os, como  rg o n o participante, para aquisi o do item e quantitativo descrito no Anexo I deste of cio, uma vez que representa vantajosidade para esta administra o, nos termos artigo 22, caput, do referido Decreto.

Em caso do atendimento do pleito em tela, pe o que nos encaminhe o of cio de autoriza o da ades o, bem como, o Aceite do Fornecedor.

Solicito que a resposta ao pedido seja encaminhada ao e-mail: fmsrondon@yahoo.com.br

Na certeza de poder contar com sua sempre e pronta aten o, protestamos nossa considera o.

Atenciosamente,

DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Assinado de forma digital por DAHU CARLOS BURANI MACHADO:69713713715268

DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Secret rio Municipal de Sa de
Decreto N^o 016/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
Secretaria Municipal de Saúde




ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01	<p>Veículo Tipo Ambulância Simples Remoção Padrão Sigen, com no mínimo:- Ano/Modelo 2021/2021, zero km, Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgão: Veículo de fabricação nacional, furgão original de fábrica, novo, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 5.040 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.600 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.690 mm; Diesel, carga útil mínima de 1.500 kg, tanque de combustível mínimo de 95 litros; equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões</p>	UNIDADE	01	R\$ 272.500,00	R\$ 272.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
Secretaria Municipal de Saúde



<p>IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros.</p>				
--	--	--	--	--

DAHU
CARLOS
BURANI
MACHADO:69
713715268

Assinado de
forma digital por
DAHU CARLOS
BURANI
MACHADO:6971
3715268