

# Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Rondon do Pará  
Prefeitura Municipal de Rondon do Pará  
Pregão Eletrônico - 9/2023-014 PMRP 2ª Chamada

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
19/04/2023 09:06	19/04/2023 09:10	27/04/2023 18:00	03/05/2023 08:29	03/05/2023 08:30

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	RECARGA DE GÁS DE COZINHA COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO - ESPECIFICAÇÃO : ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. O ITEM DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 47 DE 24/03/99- ANP E NBR- 14024 DA ABNT.	136,67	3.650	UN	Fracassado
0002	VASILHAME DE GÁS COMPLETO DE COZINHA COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO - ESPECIFICAÇÃO : ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. O ITEM DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 47 DE 24/03/99- ANP E NBR- 14024 DA ABNT.	373,33	450	UN	Fracassado
0003	RECARGA DE GÁS DE COZINHA COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO - ESPECIFICAÇÃO : ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 45 KG. O ITEM DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 47 DE 24/03/99- ANP E NBR- 14024 DA ABNT.	489,33	120	UN	Fracassado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/04/2023	EDITAL 2ª Chamada compl assin.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
03/05/2023 - 09:15	Negociação aberta para o processo 9/2023-014 PMRP 2ª Chamada	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3 do processo 9/2023-014 PMRP 2ª Chamada. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/05/2023 - 11:52	Documentos solicitados para o processo 9/2023-014 PMRP 2ª Chamada	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2023-014 PMRP 2ª Chamada. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/05/2023 - 11:52	Documentos solicitados para o processo 9/2023-014 PMRP 2ª Chamada	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 9/2023-014 PMRP 2ª Chamada. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/05/2023 - 11:53	Documentos solicitados para o processo 9/2023-014 PMRP 2ª Chamada	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 9/2023-014 PMRP 2ª Chamada. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/05/2023 - 12:15	Documentos solicitados para o processo 9/2023-014 PMRP 2ª Chamada	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2023-014 PMRP 2ª Chamada. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/05/2023 - 12:15	Documentos solicitados para o processo 9/2023-014 PMRP 2ª Chamada	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 9/2023-014 PMRP 2ª Chamada. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/05/2023 - 12:16	Documentos solicitados para o processo 9/2023-014 PMRP 2ª Chamada	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 9/2023-014 PMRP 2ª Chamada. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Propostas Enviadas

**0001 - RECARGA DE GÁS DE COZINHA COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO - Especificação : ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. O**



**ITEM DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 47 DE 24/03/99- ANP E NBR-14024 DA ABNT.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total LC
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	02/05/2023 - 22:56:46	P13	ULTRAGAS	3.650	170,00	R\$ 620.500,00 Sim

**0002 - VASILHAME DE GÁS COMPLETO DE COZINHA COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO - Especificação : ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. O ITEM DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 47 DE 24/03/99- ANP E NBR- 14024 DA ABNT.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total LC
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	02/05/2023 - 22:57:25	P13	ULTRAGAS	450	410,00	R\$ 184.500,00 Sim

**0003 - RECARGA DE GÁS DE COZINHA COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO Especificação : ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 45 KG. O ITEM DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 47 DE 24/03/99- ANP E NBR- 14024 DA ABNT.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total LC
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	02/05/2023 - 22:58:03	P45	ULTRAGAS	120	580,00	R\$ 69.600,00 Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	60 dias

## Lances Enviados

**0001 - RECARGA DE GÁS DE COZINHA COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO - Especificação : ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. O ITEM DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 47 DE 24/03/99- ANP E NBR-14024 DA ABNT.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2023 - 22:56:46	170,00 (proposta)	28.929.699/0001-98 - COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	Cancelado - A EMPRESA NÃO ATENDEU A DILIGENCIA SOLICITADA, PORTANTO NÃO CUMPRIU O ITEM 7.5. DO EDITAL. 03/05/2023 14:21:38
03/05/2023 - 10:43:01	136,67	28.929.699/0001-98 - COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	Cancelado - A EMPRESA NÃO ATENDEU A DILIGENCIA SOLICITADA, PORTANTO NÃO CUMPRIU O ITEM 7.5. DO EDITAL. 03/05/2023 14:21:38

**0002 - VASILHAME DE GÁS COMPLETO DE COZINHA COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO - Especificação : ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. O ITEM DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 47 DE 24/03/99- ANP E NBR- 14024 DA ABNT.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2023 - 22:57:25	410,00 (proposta)	28.929.699/0001-98 - COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	Cancelado - A EMPRESA NÃO ATENDEU A DILIGENCIA SOLICITADA, PORTANTO NÃO CUMPRIU O ITEM 7.5. DO EDITAL. 03/05/2023 14:21:38
03/05/2023 - 10:43:15	373,33	28.929.699/0001-98 - COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	Cancelado - A EMPRESA NÃO ATENDEU A DILIGENCIA SOLICITADA, PORTANTO NÃO CUMPRIU O ITEM 7.5. DO EDITAL. 03/05/2023 14:21:38

**0003 - RECARGA DE GÁS DE COZINHA COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO Especificação : ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 45 KG. O ITEM DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 47 DE 24/03/99- ANP E NBR- 14024 DA ABNT.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2023 - 22:58:03	580,00 (proposta)	28.929.699/0001-98 - COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	Cancelado - A EMPRESA NÃO ATENDEU A DILIGENCIA SOLICITADA, PORTANTO NÃO CUMPRIU O ITEM 7.5. DO EDITAL. 03/05/2023 14:21:38
03/05/2023 - 10:52:56	489,33	28.929.699/0001-98 - COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	Cancelado - A EMPRESA NÃO ATENDEU A DILIGENCIA SOLICITADA, PORTANTO NÃO CUMPRIU O ITEM 7.5. DO EDITAL. 03/05/2023 14:21:38

## Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------



A EMPRESA NÃO ATENDEU A DILIGENCIA SOLICITADA, PORTANTO NÃO CUMPRIU O ITEM 7.5. DO EDITAL.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
03/05/2023 - 11:53	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
03/05/2023 - 08:55:28	Pregoeiro	LICITAÇÃO DESERTA E SERÁ REPUBLICADA A 3ª CHAMADA PARA UMA NOVA DATA.
03/05/2023 - 08:55:49	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/05/2023 - 08:57:17	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/05/2023 - 08:57:17	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
03/05/2023 - 08:57:17	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 2,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/05/2023 - 08:57:17	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
03/05/2023 - 09:04:22	Pregoeiro	SOLICITO QUE DESCONSIDEREM A MENSAGEM ENVIADA AS 8:5528 A QUAL INFORMA QUE LICITAÇÃO FOI DESERTA.
03/05/2023 - 09:05:00	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
03/05/2023 - 09:05:00	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/05/2023 - 09:05:04	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
03/05/2023 - 09:05:04	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/05/2023 - 09:05:07	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
03/05/2023 - 09:05:07	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/05/2023 - 09:15:00	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
03/05/2023 - 09:15:05	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
03/05/2023 - 09:15:08	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
03/05/2023 - 09:15:51	Sistema	O item 0001 teve como arrematante COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME com lance de R\$ 170,00.
03/05/2023 - 09:15:51	Sistema	O item 0002 teve como arrematante COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME com lance de R\$ 410,00.
03/05/2023 - 09:15:51	Sistema	O item 0003 teve como arrematante COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME com lance de R\$ 580,00.
03/05/2023 - 09:15:52	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
03/05/2023 - 09:19:33	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2023 às 11:20.
03/05/2023 - 10:03:34	F. COMERCIAL MAYTHA ...	Negociação Item 0001: Bom dia Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso melhor valor.
03/05/2023 - 10:04:27	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
03/05/2023 - 10:10:14	Pregoeiro	Os itens tem que se igualarem pelo menos ao valor de referência, se não for possível vai ser fracassado.
03/05/2023 - 10:11:32	F. COMERCIAL MAYTHA ...	Negociação Item 0001: Qual seria o valor de referência?
03/05/2023 - 10:19:26	F. COMERCIAL MAYTHA ...	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, quais seriam os valores de referencia dos itens? pois os mesmo não tem no anexo do edital.
03/05/2023 - 10:19:26	Pregoeiro	Valor de referência, item 1 - 136,67 - item 2 - 373,33 - item 3 - 489,33
03/05/2023 - 10:43:01	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 136,67.
03/05/2023 - 10:43:15	Sistema	O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 373,33.
03/05/2023 - 10:52:56	Sistema	O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 489,33.
03/05/2023 - 11:11:42	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
03/05/2023 - 11:14:33	Pregoeiro	Sr licitante peço gentilmente que observe o item 6.1. do Termo de referência, a Cláusula Nona 1.3. da Minuta do Contrato, devido a sua empresa está localizada em outro município.
03/05/2023 - 11:23:15	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA.
03/05/2023 - 11:23:15	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA.
03/05/2023 - 11:23:15	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA.
03/05/2023 - 11:23:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2023 às 11:53.



03/05/2023 - 11:52:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 03/05/2023.
03/05/2023 - 11:52:01	Sistema	Motivo: solicito que seja enviado as notas fiscais referente a cada Atestado de capacidade Técnica.
03/05/2023 - 11:52:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 03/05/2023.
03/05/2023 - 11:52:55	Sistema	Motivo: solicito que seja enviado as notas fiscais referente a cada Atestado de capacidade Técnica.
03/05/2023 - 11:53:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 03/05/2023.
03/05/2023 - 11:53:28	Sistema	Motivo: solicito que seja enviado as notas fiscais referente a cada Atestado de capacidade Técnica.
03/05/2023 - 12:15:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 03/05/2023.
03/05/2023 - 12:15:09	Sistema	Motivo: solicito que seja enviado as notas fiscais referente a cada Atestado de capacidade Técnica.
03/05/2023 - 12:15:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 03/05/2023.
03/05/2023 - 12:15:36	Sistema	Motivo: solicito que seja enviado as notas fiscais referente a cada Atestado de capacidade Técnica.
03/05/2023 - 12:16:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 03/05/2023.
03/05/2023 - 12:16:05	Sistema	Motivo: solicito que seja enviado as notas fiscais referente a cada Atestado de capacidade Técnica.
03/05/2023 - 12:47:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 03/05/2023.
03/05/2023 - 12:47:24	Sistema	Motivo: solicito que seja enviado as notas fiscais referente a cada Atestado de capacidade Técnica.
03/05/2023 - 12:47:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 03/05/2023.
03/05/2023 - 12:47:42	Sistema	Motivo: solicito que seja enviado as notas fiscais referente a cada Atestado de capacidade Técnica.
03/05/2023 - 12:48:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 03/05/2023.
03/05/2023 - 12:48:04	Sistema	Motivo: solicito que seja enviado as notas fiscais referente a cada Atestado de capacidade Técnica.
03/05/2023 - 14:15:41	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/05/2023 - 14:21:38	Sistema	O fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA foi rejeitado no processo.
03/05/2023 - 14:21:38	Sistema	Motivo: A EMPRESA NÃO ATENDEU A DILIGENCIA SOLICITADA, PORTANTO NÃO CUMPRIU O ITEM 7.5. DO EDITAL.
03/05/2023 - 14:21:38	Sistema	O fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
03/05/2023 - 14:21:38	Sistema	O fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA foi rejeitado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
03/05/2023 - 14:21:38	Sistema	O fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA foi rejeitado para o item 0003 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
03/05/2023 - 14:23:49	Pregoeiro	NÃO HAVENDO MAIS PROPOSTAS CADASTRADAS, O PROCESSO FOI CONSIDERADO FRACASSADO.

---

ALBERTO ABREU ARAUJO

Pregoeiro

---

BRUNO FERREIRA GALVAO

Apoio

---

BRUNO VINICIUS DE ASSIS SCALZER

Apoio

---

ELIANE LIMA DE MACEDO

Apoio

