

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
Pregão Eletrônico - 9/2023-064 PMRP

Resultado da Homologação

0001 - CENTRAL DE AR 12.000 BTUS:

Especificação : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE (BTU/H): 12.000 - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A DADOS TÉCNICOS: POTÊNCIA NOMINAL (W): REFRIGERAÇÃO - 1.085 - COP: 3,24 - TENSÃO (V): 220V - FREQUÊNCIA: 60HZ - VAZÃO (M³/H): 600 - FLUIDO REFRIGERANTE: R-22 - COMPRESSOR: ROTATIVO - AGRATTO - Valor Referência: 2.710,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G M F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AGRATTO	20 Unidade	1.800,00	36.000,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0002 - CENTRAL DE AR 24.000BTUS:

Especificação : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE (BTU/H): 24.000 - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A DADOS TÉCNICOS: POTÊNCIA NOMINAL (W): REFRIGERAÇÃO - 2.070 CONSUMO KWH/MÊS: 43,5 - COP: 3,40 - TENSÃO (V): 220 - FREQUÊNCIA: 60HZ - VAZÃO (M³/H): EVAPORADORA 1.180 - FLUIDO REFRIGERANTE: R410-A - - ELGIN - Valor Referência: 4.270,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G M F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	ELGIN	20 Unidade	3.900,00	78.000,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0003 - CENTRAL DE AR 36.000 BTUS:

Especificação : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE (BTU/H): 36.000 - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A DADOS TÉCNICOS - POTÊNCIA NOMINAL (W): REFRIGERAÇÃO - 3.720 - CONSUMO KWH/MÊS: 60,9 - COP: 3,40 - TENSÃO (V): 220 - FREQUÊNCIA: 60HZ - VAZÃO (M³/H): EVAPORADORA 1.180 - FLUIDO REFRIGERANTE: R410-A - UNIDADE - Valor Referência: 6.893,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Gilson Brito Santos	UNIDADE	10 Unidade	6.000,00	60.000,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0004 - ARMARIO 02 PORTAS:

Especificação : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: ARMARIO COM 02 PORTAS COM CHAVE - MATERIAL: AÇO - MEDIDAS: 190 X90X40 COM PÉ - COMPARTIMENTO: CONTENDO 4 PRATELEIRAS CHAPA 26, SENDO 3 MOVEIS - OBS. - COR REFERENCIADA POR MOTIVOS DE PADRONIZAÇÃO COM OS OUTROS MOVEIS DA INSTITUIÇÃO - SÓ AÇO - Valor Referência: 1.956,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G M F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SÓ AÇO	20 Unidade	700,00	14.000,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0005 - CADEIRA SECRETÁRIA:

Especificação : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: PESO REAL SUPOSTADO (KG): 120KG - ESTRUTURA GIRATÓRIA - ESTRUTURA - REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS - ENCOSTO: FIXO - BRAÇOS: REGULÁVEIS NA ALTURA - ALTURA ENCOSTO (CM): 29 CM - LARGURA ENCOSTO (CM): 37 CM - LARGURA ASSENTO (CM): 41 CM - PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 38 CM - ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO (CM): 45 CM - ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO (CM): 55 CM - FORTT - Valor Referência: 676,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G M F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FORTT	70 Unidade	290,00	20.300,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0006 - CADEIRA ERGONOMICA CROMADA COM BRAÇO:

Especificação : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: -PESO REAL SUPOSTADO (KG): 110KG - CLASSIFICAÇÃO: EXECUTIVA - ESTRUTURA GIRATÓRIA - REGULAGEM DE ALTURA A GÁS - REGULAGEM DE ALTURA ENCOSTO - REGULAGEM DE LOMBAR -COR: PRETO - ALTURA (CM): 96 CM -LARGURA (CM): 60 CM - PROFUNDIDADE



(CM): 69CM - ALTURA ENCOSTO (CM): 51 M - LARGURA ENCOSTO (CM): 44CM - LARGURA ASSENTO (CM): 47CM - PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 43CM OBS. - COR REFERENCIADA POR MOTIVOS DE PADRONIZAÇÃO COM OS OUTROS MOVEIS DA INSTITUIÇÃO - FORTT - Valor Referência: 821,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G M F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FORTT	30 Unidade	350,00	10.500,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0007 - MESA ESCRIVANINHA:

Especificação : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: MESA ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS: EM MADEIRA AGLOMERADA - REVESTIDO EM LAMINADO MELÂNICO - COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO (1500 X 600) MM - ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM - NA ALTURA TOTAL DE 750 MM -ESTRUTURA DE AÇO - CHAPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM -COM PINTURA EM EPÓXI NA COR PRETA OU AZUL - CONTENDO UM GAVETEIRO PARA 03 GAVETAS COM FECHADURA -PAINEL FRONTAL OU LATERAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM - PROPRIA - Valor Referência: 693,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G M F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROPRIA	20 Unidade	390,00	7.800,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0008 - CADEIRA LONGARINA?

Especificação : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: 3 LUGARES -COR: AZUL -MATERIAL: NYLON E FERRO - DIMENSÃO DO PRODUTO: 82 X 150 X 56 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) - OBS. -COR REFERENCIADA POR MOTIVOS DE PADRONIZAÇÃO COM OS OUTROS MOVEIS DA INSTITUIÇÃO; - LONG 03 - Valor Referência: 836,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA	LONG 03	50 Unidade	300,00	15.000,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0009 - MESA PARA ESCRITÓRIO:

Especificação : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: - MEDIDAS: 1,20MX 0,60M - 2 GAVETAS - PÉS EM AÇO COM PINTURA RESISTENTES A FERRUGEM - PROPRIA - Valor Referência: 1.043,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G M F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROPRIA	20 Unidade	310,00	6.200,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0010 - ARMÁRIO EM AÇO:

Especificação : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: 05 PRATELEIRAS - 02 PORTAS COM CHAVE - MEDIDAS: 1,90M ALTURA 75X45 - COR: CINZA OBS. COR REFERENCIADA POR MOTIVOS DE PADRONIZAÇÃO COM OS OUTROS MOVEIS DA INSTITUIÇÃO? - SÓ AÇO - Valor Referência: 1.970,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G M F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SÓ AÇO	30 Unidade	690,00	20.700,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0011 - BEBEDOURO DE COLUNA:

Especificação : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: BEBEDOURO DE COLUNA - FUNÇÃO: ÁGUA GELADA E NATURAL - VOLTAGEM: 110V OU 220V - CAPACIDADE: GALÃO 20 LITROS - K-20-110v - Valor Referência: 1.479,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	K-20-110v	20 Unidade	737,80	14.756,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0012 - CADEIRA FIXA:

Especificação : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESTRUTURA FIXA CONTINUO S; MEDIDAS DO ASSENTO: 41 X 38CM/ ESPESSURA 35; MEDIDAS DO ENCOSTO: 37 X 29CM/ ESPESSURA 30; - SF-001 - Valor Referência: 437,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	SF-001	30 Unidade	151,00	4.530,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA



0013 - IMPRESSORA JATO DE TINTO COM TANQUE DE TINTA:

Especificação : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: - TIPO: MULTIFUNCIONAL; PROCESSO DE IMPRESSÃO: TANQUE DE TINTA; FUNÇÕES DA IMPRESSORA: COPIAR, DIGITALIZAR, IMPRIMIR; FORMATOS DE PAPEL ACEITOS: A4, A5, A6, B5, CARTA, OFICIO, ENVELOPE, DL E COMO EMPRESSÃO EM FOTOS; CONEXÕES: USB E WI-FI INTEGRADO; - g3110 - Valor Referência: 1.576,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA	g3110	50 Unidade	729,44	36.472,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0014 - NOBREAK 700 VA (PEQUENO PORTE):

Especificação : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA NOMINAL 700 VA / 350 W; TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO (VARIAÇÃO DA TENSÃO 96-149 V~ / 176-264 V~ (±20%)); TENSÃO DE SAÍDA: 120 V; TOMADAS DE SAÍDA: 4 UNIDADES; BATERIAS: 1 UNIDADES DE 12V 7 AH; 9 NÍVEIS DE PROTEÇÃO; RELIGAMENTO AUTOMÁTICO; PLUGUE DE ENTRADA E SAÍDA TRIPOLAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 14136; - EN038 - Valor Referência: 856,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA	EN038	30 Unidade	376,36	11.290,80	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0015 - NOBREAK 1500 VA (MÉDIO PORTE):

Especificação : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 1500 VA / 750 W; TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO (VARIAÇÃO DA TENSÃO 96-149 V~ / 176-264 V~ (±20%)); TENSÃO DE SAÍDA: 120 V; TOMADAS DE SAÍDA: 8 UNIDADES; BATERIAS: 2 UNIDADES DE 12V 7 AH; 9 NÍVEIS DE PROTEÇÃO; RELIGAMENTO AUTOMÁTICO; PLUGUE DE ENTRADA E SAÍDA TRIPOLAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 14136; - KSB 1500BS - Valor Referência: 1.670,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	KSB 1500BS	30 Unidade	735,98	22.079,40	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0016 - BASE PARA GABINETE:

Especificação : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: CARRINHO PARA CPU; SUPORTE PARA GABINETE AJUSTÁVEL COM RODINHAS E REGULAGEM DE LARGURA COMPATÍVEL COM GABINETES AT E ATX; PERMITE REGULAGEM PARA DIFERENTES TAMANHOS (DE 15,5 A 22,5CM); PLÁSTICO RESISTENTE ; - SC-20BK - Valor Referência: 66,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J. I. COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	SC-20BK	30 Unidade	24,15	724,50	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0017 - NOTEBOOK (MÉDIA PERFORMANCE):

Especificação : CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR: INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5 GERAÇÃO: 11ª VELOCIDADE / FREQUÊNCIA BASE 2.40GHZ; VELOCIDADE / FREQUÊNCIA AUMENTADA 4.20GHZ MEMÓRIA CACHE 8MB L3; MEMÓRIA RAM: 8GB - EXPANSÍVEL ATÉ 32GB; BARRAMENTO DA MEMÓRIA DDR4 CLOCK DA MEMÓRIA 2666MHZ; ARMAZENAMENTO: TIPO - SSD; CAPACIDADE - 256GB; SISTEMA OPERACIONAL: LINUX; TELA: LED; TAMANHO DA TELA 15,6"; RESOLUÇÃO DA TELA FULL HD (1920X1080) FORMATO DE TELA WIDESCREEN; PLACA DE VÍDEO: INTEGRADA - INTEL IRIS XE GRAPHICS; CONEXÕES: ENTRADA USB TIPO C; ENTRADA USB 3.0; ENTRADA USB 2.0; ENTRADA HDMI ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE; ENTRADA DE REDE. CONECTIVIDADE: WI-FI BLUETOOTH 5.1; WEBCAM - VGA; LEITOR DE CARTÕES - MICRO SD; TECLADO - PORTUGUÊS COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO; TOUCHPAD - MULTI-TOQUES; BATERIA E FONTE: ALIMENTAÇÃO FONTE 60W; VOLTAGEM DA FONTE BIVOLT; - IDEAPAD - Valor Referência: 3.685,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	IDEAPAD	3 Unidade	2.400,00	7.200,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0018 - NOTEBOOK (ALTA PERFORMANCE):

Especificação : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: PROCESSADOR: INTEL CORE I7 / AMD RYZEN 7 GERAÇÃO: 11ª VELOCIDADE / FREQUÊNCIA BASE 2.80GHZ VELOCIDADE / FREQUÊNCIA AUMENTADA 4.70GHZ MEMÓRIA CACHE 12MB L3 MEMÓRIA RAM: 8GB - EXPANSÍVEL ATÉ 32GB BARRAMENTO DA MEMÓRIA DDR4 CLOCK DA MEMÓRIA 2666MHZ ARMAZENAMENTO TIPO - SSD CAPACIDADE - 256GB SISTEMA OPERACIONAL LINUX TELA: LED TAMANHO DA TELA 15,6" RESOLUÇÃO DA TELA FULL HD (1920X1080) FORMATO DE TELA WIDESCREEN PLACA DE VÍDEO: 2GB TIPO DEDICADA PROCESSAMENTO GRÁFICO MODELO NVIDIA GEFORCE MX450 CONEXÕES: ENTRADA USB TIPO C ENTRADA USB 3.0 ENTRADA USB 2.0 ENTRADA HDMI ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE ENTRADA DE REDE. CONECTIVIDADE: WI-FI BLUETOOTH 5.1 WEBCAM - VGA LEITOR DE CARTÕES - MICRO SD



**TECLADO - PORTUGUÊS COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO TOUCHPAD MULTI-TOQUES BATERIA E FONTE:
ALIMENTAÇÃO FONTE 60W VOLTAGEM DA FONTE BIVOLT - GARANTIA: 1 ANO - FE15 - Valor Referência: 5.477,00**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	FE15	3 Unidade	3.120,00	9.360,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0019 - MONITOR 27 POLEGADAS LED:

**Especificação : MONITOR 27 POLEGADAS LED ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: -
CARACTERÍSTICA: MONITOR LED 27" POLEGADA - RESOLUÇÃO: 1920 X 1080 60HZ - CONEXÃO: 2 ? HDMI E VGA -
27B1HM - Valor Referência: 1.218,33**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	27B1HM	30 Unidade	718,80	21.564,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0020 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER:

**Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: ?
SISTEMA DE FUNÇÃO: COPIAR E DIGITALIZAR AUTOMÁTICO COM INSERÇÃO DE PÁGINAS AUTOMÁTICA - FUNÇÕES /
MULTITAREFA: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR - MÉTODO DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO - TAMANHO
DO PAPEL (MÁXIMO): ATÉ 21.6CM X 35.6CM (TAMANHO OFÍCIO) - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: CARTA: 42PPM / A4:
40PPM - RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1200 X 1200 DPI - PROCESSADOR: 800MHZ - MEMÓRIA: 512MB - DUPLEX
AUTOMÁTICO: PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO EM UMA ÚNICA PASSAGEM - CONEXÃO PADRÃO:
ETHERNET GIGABIT E USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE - CONEXÃO HOST USB: SIM, FRONTAL - VELOCIDADE DE CÓPIA:
CARTA: 42CPM / A4: 40CPM - RESOLUÇÃO DE CÓPIA: 1200X600DPI - TAMANHO DO VIDRO DO SCANNER: 21,6 X 35,6CM
(TAMANHO OFÍCIO) - RESOLUÇÃO DO SCANNER: ÓTICA 1200X1200DPI / INTERPOLADA: 19200X19200DPI - FUNÇÃO
"DIGITALIZAR PARA": ARQUIVO, IMAGEM, E-MAIL, OCR, FTP, SERVIDOR SSH (SFTP), USB, SHAREPOINT, NUVEM (WEB
CONNECT), SERVIDOR DE E-MAIL, PASTA DE REDE (CIFS). - SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL: WINDOWS 7, 8, 8.1,
10 / WINDOWS SERVER 2003, 2003 R2 (32/64BITS) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2, MAC OS X V10.8.5, 10.9.X, 10.10.X,
LINUX. - CICLO DE TRABALHO MENSAL: 50.000 PÁGINAS/MÊS - VOLUME MENSAL RECOMENDADO: 3.500 PÁGINAS/MÊS
- GARANTIA: 01 ANO DE GARANTIA LIMITADA - DCP-L5652DN - Valor Referência: 6.202,33**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	DCP-L5652DN	30 Unidade	3.429,65	102.889,50	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0021 - COMPUTADOR DESKTOP 12ª GERAÇÃO [ALTA PERFORMANCE]

**Especificação : COMPUTADOR DESKTOP 12ª GERAÇÃO [ALTA PERFORMANCE] ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O
MINIMO DESEJAVEL: PROCESSADOR: - AMD RYZEN 7 / INTEL I7 - 12/8 NÚCLEOS, - CACHE 12 MB, - FREQUÊNCIA DE
PROCESSAMENTO 5 GHZ - HD GRAPHICS 630 - SUPORTE MEMORIA: DDR 4 PLACA MÃE: - SOQUETE - LGA: 1700 -
COMPATIVEL COM AMD / INTEL - SLOT DE MEMÓRIA RAM - FORMATO DDR4 - COM 4 SLOT - COM SUPORTE PARA
MEMÓRIA DE FREQUÊNCIA DE 2133 MHZ A 3300 MHZ - ARQUITETURA DUAL CHANNEL - SUPORTE MULTI-GPU: -
SUPORTA NVIDIA 2-WAY SLI - SUPORTA TECNOLOGIA AMD CROSSFIREX - SLOTS DE EXPANSÃO: - PCIE 3.0 / 2.0 X16
(X16 OU DUPLO X8) - PCIE 3.0 / 2.0 X16 (MODO X2) - PCIE 3.0 / 2.0 X1 - PORTAS TRASEIRAS I/O: - PS/2 PARA TECLADO /
PORTA DE MOUSE DE COMBINAÇÃO - DVI-D - HDMI - LAN (RJ45) PORTA - USB 3.1 (AZUL ESVERDEADO) - USB 3.0
(AZUL) - USB 2.0 - PDIF/S ÓPTICO - JACK DE ÁUDIO PORTAS INTERNAS I/O: - CONECTOR USB 3.0 (S) SUPORTE (S)
ADICIONAL PORTA 4 USB 3.0 (S) (19 PINOS) - SUPORTE 2 X USB 2.0 CONECTOR (S) ADICIONAL DE 4 PORTA USB 2.0 (S)
- M.2 TOMADA 3 COM M KEY, TIPO DE SUPORTE 2242/2260/2280/22110 DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO (MODE &
PCIE X4 MODO SATA) - M2 SOQUETE 3 COM M KEY, TIPO 2242/2260/2280 DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE
SUPORTE (APENAS MODO DE PCIE) - CONECTOR (S) SATA 6GB/S - CONECTOR FAN CPU (S) (1 X 4 PINOS) - CONECTOR
CHASSIS FAN (S) (2 X 4 PINOS) - COMUNICAÇÃO PDIF/S - CONECTOR DE 1 X 24 PINOS EATX ENERGIA - CONECTOR DE
1 X 8 PINOS ATX 12V - CONECTOR DE ÁUDIO DO PAINEL FRONTAL (AAFP) - MEMOKI BOTÃO - JUMPER DE LIMPEZA
CMOS - 14-1 PINOS TPM - CONECTOR DE SISTEMA DO PAINEL - COM CONECTOR DE PORTA - AIO BOMBA HEADER
FONTE 700W PLUS: ESPECIFICAÇÕES: - EFICIÊNCIA BRONZE - TRILHO CLASSIFICAÇÃO + 12V: 56ª - TAMANHO DA FAN
120 MM - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 - A 50 C GRAUS - MTBF 100.000 HORAS - APROVAÇÕES TUV, CUL, UL, CB,
CE, FCC, WEEE, ROHS / COMPLIANCE COM O ERP LOTE 6 2013 REQUISITO CABOS - ATX 1X 550 MILÍMETROS - EPS 1X
600 MILÍMETRO - INTEL I5 - Valor Referência: 8.496,00**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J. I. COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	INTEL I5	30 Unidade	4.104,00	123.120,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0022 - COMPUTADOR DESKTOP 12ª GERAÇÃO [MEDIA PERFORMANCE]

**Especificação : COMPUTADOR DESKTOP 12ª GERAÇÃO [MEDIA PERFORMANCE] ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O
MINIMO DESEJAVEL: PROCESSADOR: - 6 NÚCLEOS, - CACHE 18MB, - FREQUÊNCIA DE PROCESSAMENTO 4.4 GHZ -
SUPORTE MEMORIA: DDR 4 PLACA MÃE: SOQUETE - COMPATIVEL COM AMD / INTEL SLOT DE MEMÓRIA RAM -
FORMATO DDR4 - COM 2 SLOT DIMM - COM SUPORTE PARA MEMÓRIA DE FREQUÊNCIA DE 3200 MHZ - CAPACIDADE
PARA 32GB - ARQUITETURA DUAL CHANNEL SLOTS DE EXPANSÃO: - 1X PCIE 3.0/2.0 (X16) - 1X PCIE 2.0 X1
ARMAZENAMENTO: - INTEL H110 CHIPSET: 4 X PORTA (S) SATA 6GB / S, CINZA (S) - INTEL RAPID STORAGE
TECHNOLOGY 14 SUPORTE PORTAS NO PAINEL TRASEIRO: - 1X PS/2 TECLADO (ROXO) - 1X PS/2 MOUSE (VERDE) - 1X**



SAÍDA(S) D-SUB - 1X PORTA(S) LAN (RJ45) GIGABIT LAN REALTEK RTL8111H GUARDA LAN - 4X PORTA(S) USB 2.0 - 3X CONECTOR(ES) DE ÁUDIO - 2X PORTA(S) USB 3.0 - 1X PORTA HDMI - 1X PORTA VGA PORTAS INTERNAS I/O: - 1X ENTRADA USB 3.0, COM SUPORTE A 2 PORTAS USB 3.0 ADICIONAIS - 1X ENTRADA USB 2.0, COM SUPORTE A 2 PORTAS USB 2.0 ADICIONAL - 4X CONECTORES SATA 6GB/S - 1X CONECTOR DE VENTONINHA DO CHASSI (1 X 4 -PIN) - 1X CONECTOR DE FORÇA EATX DE 24 PINOS - 1X CONECTOR DE FORÇA ATX 12V DE 4 PINOS - 1X CONECTOR DE ÁUDIO PARA O PAINEL FRONTAL (AAFP) - 1X PAINEL DO SISTEMA - 1X CONECTOR INTERNO PARA AUTO-FALANTE - 1X CONECTOR CHASSIS INTRUSION FONTE 80 PLUS: ESPECIFICAÇÕES: - POTENCIA MINIMA: 500W - TIPO DA FONTE: ATX 12V V2.31 E /EPS 2.92 - BARRAMENTO: TRILHO ÚNICO DE +12V - TENSÃO DE ENTRADA: 100 ? 240V (AUTOMÁTICO) - CORRENTE DE ENTRADA: 6.0 ? 3.0A - FREQUÊNCIA: 47HZ ? 63HZ - CERTIFICAÇÃO: 80 PLUS BRONZE - VENTONINHA: 1 X 120 MEMORIA RAM DDR 4: ESPECIFICAÇÕES: - CAPACIDADE: 8 GB (1X8GB) - TIPO: DDR4 - VELOCIDADE: 3200MHZ - CL(IDD): 14 CICLOS - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: VDD - 1.2V (TÍPICA) - PINAGEM: 288-PIN DIMM - LATÊNCIA: 14-14-14 COOLER: ESPECIFICAÇÕES: - LGA: 1700 - DIMENSÃO: 120 X 79 X 158 MM / 4,7 X 3,1 X 6,2 POLEGADAS - MATERIAL DISSIPADOR DE CALOR: 4 HEATP - UNIDADE - Valor Referência: 5.576,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
P SILVASANTOS MAGAZINE EIRELI EPP	UNIDADE	30 Unidade	3.030,00	90.900,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0023 - PROJETO:

Especificação : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRA / MONTADA NO TETO RESOLUÇÃO NATIVA: XGA (1024 X 768 PIXELS) REPRODUÇÃO DE CORES: ATÉ 1,07 BILHÃO DE CORES LUMINOSIDADE / BRILHO: 3.600 LÚMENS EM CORES E 3.600 LÚMENS EM BRANCO RELAÇÃO DE ASPECTO: 4:4 LÂMPADA TIPO: E-TORL 210 W UHE VIDA ÚTIL DA LÂMPADA: ATÉ 10.000 HORAS (MODO ECO) / ATÉ 5.000 HORAS (MODO NORMAL) LENTE TIPO: FOCO MANUAL ZOOM: 1.0 - 1.2 ÍNDICE DE PROJEÇÃO (THROW RATIO): 1,49 - 1,77:1 DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 1,8 M - 2,17 M TAMANHO DA IMAGEM: 30? - 300? CORREÇÃO TRAPEZOIDAL VERTICAL: +/- 30 GRAUS, AUTOMÁTICO CORREÇÃO TRAPEZOIDAL HORIZONTAL: +/- 30 GRAUS, MANUAL SISTEMA DE SOM ALTO FALANTES: SIM, EMBUTIDOS POTÊNCIA: 2 W INTERFACES/ ENTRADAS - 1X HDMI - 1X VGA (D-SUB 15-PINOS) - 1X ÁUDIO/VÍDEO COMPOSTO RCA (AMARELO/BRANCO/VERMELHO) - 1X USB TIPO A (MEMÓRIA USB, ADAPTADOR WI-FI) - 1X USB TIPO B (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE) ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM: 100 - 240 V AC, 50/60 HZ - PJ005 - Valor Referência: 6.540,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	PJ005	5 Unidade	1.615,94	8.079,70	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0024 - TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ:

Especificação : TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MÍNIMO DESEJÁVEL - POLEGADAS: 120" - FORMATO: 4:3 (VÍDEO) - COR DA ÁREA DE PROJEÇÃO: BRANCA - TECIDO: MATTE WHITE (VERSO PRETO) - MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,34 (C) X 1,80 (A) M - Tela de Projeção com Tripé 180x180cm - Valor Referência: 1.590,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	Tela de Projeção com Tripé 180x180cm	5 Unidade	824,50	4.122,50	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0025 - FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, 4 BOCAS COM FORNO:

Especificação : COM CHAMA DUPLA, UNIDADE 1,00 PERFIL 5CM, GRELHAS REMOVÍVEIS 30X30, QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO 120MM, REGISTROS INDUSTRIAIS, ESTÁGIOS CONTÍNUOS E CROMADOS, ESTRUTURA DESMONTÁVEL, BANDEJA COLETORA DE GORDURA, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ. - ITAJOBI - Valor Referência: 3.116,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	ITAJOBI	10 Unidade	1.261,00	12.610,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0026 - FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 6 BOCAS 30 X 30 COM FORNO

Especificação : FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 6 BOCAS 30 x 30 COM FORNO QUEIMADORES FABRICADOS EM FERRO FUNDIDO COM ALTO PADRÃO DE DUREZA 6 - QUEIMADORES DUPLOS COM CONSUMO DE 600GR/H CONTROLE DE TEMPERATURA: 0-300° TEMPERATURA DE TRABALHO: 0-280° FORNO COM CAPACIDADE PARA 135 LITROS MEDIDA INTERNA DO FORNO DE 89 X 58 X 27 CM CONSUMO DO FORNO: 800 GR/H QUADRO SEM EMENDAS GRELHAS FABRICADAS EM FERRO FUNDIDO COM ALTO PADRÃO DE DUREZA REGISTROS DE ALTA QUALIDADE BANDEJAS COLETORAS DE GORDURA CONSUMO(GLP): 4.400 GR/H - UNIDADE - Valor Referência: 4.740,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
P SILVASANTOS MAGAZINE EIRELI EPP	UNIDADE	15 Unidade	1.928,00	28.920,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA



0027 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO:

Especificação : MATERIAL EM AÇO INOX -GABINETE EM AÇO INOX -CORPO E COPO EM INOX -CAPACIDADE PARA 10 LITROS -COPO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS -COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA EM AÇO INOX -SISTEMA DE SEGURANÇA PÉS ANTI-DESLIZANTE -VOLTAGEM 110V -CERTIFICADO PELO INMETRO -SELO PROCEL -GARANTIA: 1 ANO - 3GREEN - Valor Referência: 1.091,29

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G M F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3GREEN	10 Unidade	700,00	7.000,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0028 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO: -MATERIAL EM AÇO INOX -GABINETE EM AÇO

Especificação : INOX -GABINETE EM AÇO INOX -CORPO E COPO EM INOX -CAPACIDADE PARA 20 LITROS -COPO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS -COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA EM AÇO INOX -SISTEMA DE SEGURANÇA PÉS ANTI-DESLIZANTE -VOLTAGEM 110V - CERTIFICADO PELO INMETRO -SELO PROCEL -GARANTIA: 1 ANO - 20LTS - Valor Referência: 2.147,06

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI	20LTS	10 Unidade	1.713,00	17.130,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0029 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO;

Especificação : -MATERIAL EM AÇO INOX -GABINETE EM AÇO INOX -CORPO E COPO EM INOX -CAPACIDADE PARA 25 LITROS -COPO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS -COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA EM AÇO INOX -SISTEMA DE SEGURANÇA PÉS ANTI-DESLIZANTE -VOLTAGEM 110V - CERTIFICADO PELO INMETRO -SELO PROCEL -GARANTIA: 1 ANO - / LQI-25 - Valor Referência: 2.246,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	/ LQI-25	10 Unidade	1.998,00	19.980,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0030 - FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS -CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS

Especificação : FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS ? CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS CARACTERÍSTICAS GERAIS - CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCADO. -RODÍZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. -PUXADORES ERGONÔMICOS. - GAVETA REMOVÍVEL -DRENO DE DEGELO FRONTAL: MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO. A ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO. -DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR. -TAMPA BALANCEADA. -FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA: SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER. -NÃO CONTÉM CFC: NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. - TENSÃO/VOLTAGEM 110V - VITALEX - Valor Referência: 4.749,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G M F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VITALEX	5 Unidade	3.350,00	16.750,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0031 - FREEZER HORIZONTAL ? 01 PORTA ? CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200LTS:

Especificação : FREEZER HORIZONTAL ? 01 PORTA ? CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200LTS CARACTERÍSTICAS GERAIS - CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCADO. -RODÍZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. -PUXADORES ERGONÔMICOS. - GAVETA REMOVÍVEL -DRENO DE DEGELO FRONTAL: MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO. A ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO. -DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR. -TAMPA BALANCEADA. -FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA: SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER. -NÃO CONTÉM CFC: NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. - TENSÃO/VOLTAGEM 110V - UNIDADE - Valor Referência: 2.956,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
P SILVASANTOS MAGAZINE EIRELI EPP	UNIDADE	3 Unidade	1.760,00	5.280,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0032 - BEBEDOURO INDUSTRIAL - 03 TORNEIRAS

Especificação : BEBEDOURO EM AÇO INOX. ÁGUA FILTRADA E GELADA COM QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. IDEAL PARA AMBIENTES DE GRANDE MOVIMENTO. FICHA TÉCNICA: CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GAS ECOLÓGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA MOTOR ELGIN 1/6+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) ARMAZENA 100 LITROS DE ÁGUA GELADA CONSUMO MÉDIO: 12,06 KW/H MÊS - UNIDADE - Valor Referência: 3.503,33



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
P SILVASANTOS MAGAZINE EIRELI EPP	UNIDADE	10 Unidade	2.245,00	22.450,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0033 - GELADEIRA:

Especificação : GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 450 LITROS COM ESPAÇO FLEX COR: BRANCA ? VOLTAGEM: 110V - UNIDADE - Valor Referência: 5.950,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Gilson Brito Santos	UNIDADE	5 Unidade	3.500,00	17.500,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0034 - VENTILADOR DE TETO 3 PÁS 127 WATS - VENTISOL - Valor Referência: 262,26

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G M F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VENTISOL	30 Unidade	151,00	4.530,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0035 - VENTILADOR DE PAREDE 3 PÁS ? BIVOLT ? TAMANHO MÍNIMO DE 60 CM - VENTISOL - Valor Referência: 380,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G M F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VENTISOL	20 Unidade	216,00	4.320,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0036 - KIT COM 02 MICROFONES PROFISSIONAL SEM FIO COM RECEPTOR:

Especificação : Especificações: - Sistema de transmissão: uhf - Sistema dbx de redução de ruídos - Controle de volumes independentes - Faixa de frequência: 190-850MHz - t. H. D: 55dB - Frequência de resposta: 12KHz (+ /-3dB) - Saída de áudio: 0 - 300mV - Fonte de alimentação: Fonte 110V - Bateria: 9V - Potência do receiver: 200mA - JWJ - Valor Referência: 1.336,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G M F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	JWJ	20 Unidade	470,00	9.400,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

0037 - MONITOR 21,5 POLEGADAS LED:

Especificação : MONITOR 21,5 POLEGADAS LED ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: - CARACTERÍSTICA: MONITOR LED 21,5" POLEGADA - RESOLUÇÃO: 1920 X 1080 60HZ - CONEXÃO: 2 ? HDMI E VGA - 22WV - Valor Referência: 817,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI	22WV	30 Unidade	403,00	12.090,00	Homologado em 26/03/2024 14:33:55 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA

Autoridade Competente

