

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231127002



Estado do Pará

Governo Municipal de Rondon do Pará
Prefeitura Municipal de Rondon do Pará

Pag.: 1

ÓRGÃO : 03 Sec. Mun.Administracao, Plan. e Gestao

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Sec. Mun.Administracao, Plan. e Gestao


PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA E SUAS UNIDADES GESTORAS., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
168271	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: <i>Especificação:</i> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE (BTU/H): 12.000 - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A DADOS TÉCNICOS: POTÊNCIA NOMINAL (W): REFRIGERAÇÃO - 1.085 - COP: 3,24 - TENSÃO (V): 220V - FREQUÊNCIA: 60HZ - VAZÃO (M³/H): 600 - FLUIDO REFRIGERANTE: R-22 - COMPRESSOR: ROTATIVO	20,0000	UNIDADE	2.710,00
168272	CENTRAL DE AR 24.000BTUS: <i>Especificação:</i> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE (BTU/H): 24.000 - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A DADOS TÉCNICOS: POTÊNCIA NOMINAL (W): REFRIGERAÇÃO - 2.070 CONSUMO KWH/MÊS: 43,5 - COP: 3,40 - TENSÃO (V): 220 - FREQUÊNCIA: 60HZ - VAZÃO (M³/H): EVAPORADORA 1.180 - FLUIDO REFRIGERANTE: R410-A -	20,0000	UNIDADE	4.270,00
168273	CENTRAL DE AR 36.000 BTUS: <i>Especificação:</i> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE (BTU/H): 36.000 - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A DADOS TÉCNICOS - POTÊNCIA NOMINAL (W): REFRIGERAÇÃO - 3.720 - CONSUMO KWH/MÊS: 60,9 - COP: 3,40 - TENSÃO (V): 220 - FREQUÊNCIA: 60HZ - VAZÃO (M³/H): EVAPORADORA 1.180 - FLUIDO REFRIGERANTE: R410-A	10,0000	UNIDADE	6.893,33
168274	ARMARIO 02 PORTAS: <i>Especificação:</i> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: ARMARIO COM 02 PORTAS COM CHAVE - MATERIAL: AÇO - MEDIDAS: 190 X90X40 COM PÉ - COMPARTIMENTO: CONTENDO 4 PRATELEIRAS CHAPA 26, SENDO 3 MOVEIS - OBS. - COR REFERENCIADA POR MOTIVOS DE PADRONIZAÇÃO COM OS OUTROS MOVEIS DA INSTITUIÇÃO	20,0000	UNIDADE	1.956,67
168275	CADEIRA SECRETÁRIA: <i>Especificação:</i> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: PESO REAL SUPOSTADO (KG): 120KG - ESTRUTURA GIRATÓRIA - ESTRUTURA - REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS - ENCOSTO: FIXO - BRAÇOS: REGULÁVEIS NA ALTURA - ALTURA ENCOSTO (CM): 29 CM - LARGURA ENCOSTO (CM): 37 CM - LARGURA ASSENTO (CM): 41 CM - PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 38 CM - ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO (CM): 45 CM - ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO (CM): 55 CM	70,0000	UNIDADE	676,67
168276	CADEIRA ERGONOMICA CROMADA COM BRAÇO:	30,0000	UNIDADE	821,67



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231127002



Estado do Par 

Pag.: 2

Governo Municipal de Rondon do Par 
Prefeitura Municipal de Rondon do Par 

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especifica�o:</i> ESPECIFICA�OES T�CNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: -PESO REAL SUPORTADO (KG): 110KG - CLASSIFICA�O: EXECUTIVA - ESTRUTURA GIRAT�RIA - REGULAGEM DE ALTURA A G�S - REGULAGEM DE ALTURA ENCOSTO - REGULAGEM DE LOMBAR -COR: PRETO - ALTURA (CM): 96 CM - LARGURA (CM): 60 CM - PROFUNDIDADE (CM): 69CM - ALTURA ENCOSTO (CM): 51 M - LARGURA ENCOSTO (CM): 44CM - LARGURA ASSENTO (CM): 47CM - PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 43CM OBS. - COR REFERENCIADA POR MOTIVOS DE PADRONIZA�O COM OS OUTROS MOVEIS DA INSTITUI�O			
168277	MESA ESCRIVANINHA: <i>Especifica�o:</i> ESPECIFICA�OES T�CNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: MESA ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS: EM MADEIRA AGLOMERADA - REVESTIDO EM LAMINADO MEL�NICO - COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO (1500 X 600) MM - ESPESSURA M�NIMA DE 18 MM - NA ALTURA TOTAL DE 750 MM - ESTRUTURA DE A�O - CHAPA COM ESPESSURA M�NIMA DE 1,2 MM -COM PINTURA EM EP�XI NA COR PRETA OU AZUL - CONTENDO UM GAVETEIRO PARA 03 GAVETAS COM FECHADURA -PAINEL FRONTAL OU LATERAL COM ESPESSURA M�NIMA DE 15MM	20,0000	UNIDADE	693,33
168278	CADEIRA LONGARINA? <i>Especifica�o:</i> ESPECIFICA�OES T�CNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: 3 LUGARES -COR: AZUL -MATERIAL: NYLON E FERRO - DIMENS�O DO PRODUTO: 82 X 150 X 56 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) - OBS. -COR REFERENCIADA POR MOTIVOS DE PADRONIZA�O COM OS OUTROS MOVEIS DA INSTITUI�O;	50,0000	UNIDADE	836,67
168279	MESA PARA ESCRIT�RIO: <i>Especifica�o:</i> ESPECIFICA�OES T�CNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: - MEDIDAS: 1,20MX 0,60M - 2 GAVETAS - P�S EM A�O COM PINTURA RESISTENTES A FERRUGEM	20,0000	UNIDADE	1.043,33
168280	ARM�RIO EM A�O: <i>Especifica�o:</i> ESPECIFICA�OES T�CNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: 05 PRATELEIRAS - 02 PORTAS COM CHAVE - MEDIDAS: 1,90M ALTURA 75X45 - COR: CINZA OBS. COR REFERENCIADA POR MOTIVOS DE PADRONIZA�O COM OS OUTROS MOVEIS DA INSTITUI�O?	30,0000	UNIDADE	1.970,00
168281	BEBEDOURO DE COLUNA: <i>Especifica�o:</i> ESPECIFICA�OES T�CNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: BEBEDOURO DE COLUNA - FUN�O: �GUA GELADA E NATURAL - VOLTAGEM: 110V OU 220V - CAPACIDADE: GAL�O 20 LITROS	20,0000	UNIDADE	1.479,67
168282	CADEIRA FIXA: <i>Especifica�o:</i> ESPECIFICA�OES T�CNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: CADEIRA SECRET�RIA DE ESTRUTURA FIXA CONTINUO S; MEDIDAS DO ASSENTO: 41 X 38CM/ ESPESSURA 35; MEDIDAS DO ENCOSTO: 37 X 29CM/ ESPESSURA 30;	30,0000	UNIDADE	437,67
168283	IMPRESSORA JATO DE TINTO COM TANQUE DE TINTA: <i>Especifica�o:</i> ESPECIFICA�OES T�CNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: - TIPO: MULTIFUNCIONAL; PROCESSO DE IMPRESS�O: TANQUE DE TINTA; FUN�OES DA IMPRESSORA: COPIAR, DIGITALIZAR, IMPRIMIR; FORMATOS DE PAPEL ACEITOS: A4, A5, A6, B5, CARTA, OFICIO, ENVELOPE, DL E COMO EMPRES�O EM FOTOS; CONEX�ES: USB E WI-FI INTEGRADO;	50,0000	UNIDADE	1.576,67
168284	NOBREAK 700 VA (PEQUENO PORTE): <i>Especifica�o:</i> ESPECIFICA�OES T�CNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: CARACTER�STICAS: POT�NCIA NOMINAL 700 VA / 350 W; TENS�O DE ENTRADA: BIVOLT AUTOM�TICO (VARIA�O DA TENS�O 96-149 V~ / 176-264 V~ (�20%)); TENS�O DE SA�DA: 120 V; TOMADAS DE SA�DA: 4 UNIDADES; BATERIAS: 1 UNIDADES	30,0000	UNIDADE	856,67

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231127002**

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Rondon do Pará
Prefeitura Municipal de Rondon do Pará

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	DE 12V 7 AH; 9 NÍVEIS DE PROTEÇÃO; RELIGAMENTO AUTOMÁTICO; PLUGUE DE ENTRADA E SAÍDA TRIPOLAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 14136;			
168285	NOBREAK 1500 VA (MÉDIO PORTE): <i>Especificação:</i> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 1500 VA / 750 W; TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO (VARIACÃO DA TENSÃO 96-149 V~ / 176-264 V~ (±20%)); TENSÃO DE SAÍDA: 120 V; TOMADAS DE SAÍDA: 8 UNIDADES; BATERIAS: 2 UNIDADES DE 12V 7 AH; 9 NÍVEIS DE PROTEÇÃO; RELIGAMENTO AUTOMÁTICO; PLUGUE DE ENTRADA E SAÍDA TRIPOLAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 14136;	30,0000	UNIDADE	1.670,00
168286	BASE PARA GABINETE: <i>Especificação:</i> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: CARRINHO PARA CPU; SUPORTE PARA GABINETE AJUSTÁVEL COM RODINHAS E REGULAGEM DE LARGURA COMPATÍVEL COM GABINETES AT E ATX; PERMITE REGULAGEM PARA DIFERENTES TAMANHOS (DE 15,5 A 22,5CM); PLÁSTICO RESISTENTE ;	30,0000	UNIDADE	66,00
168287	NOTEBOOK (MÉDIA PERFORMANCE): <i>Especificação:</i> CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR: INTEL CORE I5 / AMD RYZEN 5 GERAÇÃO: 11ª VELOCIDADE / FREQUÊNCIA BASE 2.40GHZ; VELOCIDADE / FREQUÊNCIA AUMENTADA 4.20GHZ MEMÓRIA CACHE 8MB L3; MEMÓRIA RAM: 8GB - EXPANSÍVEL ATÉ 32GB; BARRAMENTO DA MEMÓRIA DDR4 CLOCK DA MEMÓRIA 2666MHZ; ARMAZENAMENTO: TIPO - SSD; CAPACIDADE - 256GB; SISTEMA OPERACIONAL: LINUX; TELA: LED; TAMANHO DA TELA 15,6"; RESOLUÇÃO DA TELA FULL HD (1920X1080) FORMATO DE TELA WIDESCREEN; PLACA DE VÍDEO: INTEGRADA - INTEL IRIS XE GRAPHICS; CONEXÕES: ENTRADA USB TIPO C; ENTRADA USB 3.0; ENTRADA USB 2.0; ENTRADA HDMI ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE; ENTRADA DE REDE. CONECTIVIDADE: WI-FI BLUETOOTH 5.1; WEBCAM - VGA; LEITOR DE CARTÕES - MICRO SD; TECLADO - PORTUGUÊS COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO; TOUCHPAD - MULTI-TOQUES; BATERIA E FONTE: ALIMENTAÇÃO FONTE 60W; VOLTAGEM DA FONTE BIVOLT;	3,0000	UNIDADE	3.685,00
168290	NOTEBOOK (ALTA PERFORMANCE): <i>Especificação:</i> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: PROCESSADOR: INTEL CORE I7 / AMD RYZEN 7 GERAÇÃO: 11ª VELOCIDADE / FREQUÊNCIA BASE 2.80GHZ VELOCIDADE / FREQUÊNCIA AUMENTADA 4.70GHZ MEMÓRIA CACHE 12MB L3 MEMÓRIA RAM: 8GB - EXPANSÍVEL ATÉ 32GB BARRAMENTO DA MEMÓRIA DDR4 CLOCK DA MEMÓRIA 2666MHZ ARMAZENAMENTO TIPO - SSD CAPACIDADE - 256GB SISTEMA OPERACIONAL LINUX TELA: LED TAMANHO DA TELA 15,6" RESOLUÇÃO DA TELA FULL HD (1920X1080) FORMATO DE TELA WIDESCREEN PLACA DE VÍDEO: 2GB TIPO DEDICADA PROCESSAMENTO GRÁFICO MODELO NVIDIA GEFORCE MX450 CONEXÕES: ENTRADA USB TIPO C ENTRADA USB 3.0 ENTRADA USB 2.0 ENTRADA HDMI ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE ENTRADA DE REDE. CONECTIVIDADE: WI-FI BLUETOOTH 5.1 WEBCAM - VGA LEITOR DE CARTÕES - MICRO SD TECLADO - PORTUGUÊS COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO TOUCHPAD MULTI-TOQUES BATERIA E FONTE: ALIMENTAÇÃO FONTE 60W VOLTAGEM DA FONTE BIVOLT - GARANTIA: 1 ANO	3,0000	UNIDADE	5.477,00
168288	MONITOR 27 POLEGADAS LED: <i>Especificação:</i> MONITOR 27 POLEGADAS LED ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: - CARACTERÍSTICA: MONITOR LED 27" POLEGADA - RESOLUÇÃO: 1920 X 1080 60HZ - CONEXÃO: 2 ? HDMI E VGA	30,0000	UNIDADE	1.218,33
168292	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: <i>Especificação:</i> IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MINIMO DESEJAVEL: ? SISTEMA DE FUNÇÃO: COPIAR E DIGITALIZAR AUTOMÁTICO COM INSERÇÃO DE PÁGINAS AUTOMÁTICA - FUNÇÕES / MULTITAREFA: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR - MÉTODO DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO - TAMANHO DO PAPEL (MÁXIMO): ATÉ 21.6CM X	30,0000	UNIDADE	6.202,33



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231127002




Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de Rondon do Pará
Prefeitura Municipal de Rondon do Pará

Table with 4 columns: Código, Descrição, Quant Unidade, and Vl. Estimado. Row 1: 168294 COMPUTADOR DESKTOP 12ª GERAÇÃO [ALTA PERFORMANCE] 30,0000 UNIDADE 8.496,00. Includes detailed technical specifications for the computer.

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231127002**

Estado do Pará

Pag.: 5

Governo Municipal de Rondon do Pará
Prefeitura Municipal de Rondon do Pará

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
ACOMODAR TODOS OS COMPONENTES CITADOS A CIMAS				
168296	COMPUTADOR DESKTOP 12ª GERAÇÃO [MEDIA PERFORMANCE] <i>Especificação:</i> COMPUTADOR DESKTOP 12ª GERAÇÃO [MEDIA PERFORMANCE] ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MÍNIMO DESEJÁVEL: PROCESSADOR: - 6 NÚCLEOS, - CACHE 18MB, - FREQUÊNCIA DE PROCESSAMENTO 4.4 GHZ - SUPORTE MEMÓRIA: DDR 4 PLACA MÃE: SOQUETE - COMPATÍVEL COM AMD / INTEL SLOT DE MEMÓRIA RAM - FORMATO DDR4 - COM 2 SLOT DIMM - COM SUPORTE PARA MEMÓRIA DE FREQUÊNCIA DE 3200 MHZ - CAPACIDADE PARA 32GB - ARQUITETURA DUAL CHANNEL SLOTS DE EXPANSÃO: - 1X PCIE 3.0/2.0 (X16) - 1X PCIE 2.0 X1 ARMAZENAMENTO: - INTEL H110 CHIPSET: 4 X PORTA (S) SATA 6GB / S, CINZA (S) - INTEL RAPID STORAGE TECHNOLOGY 14 SUPORTE PORTAS NO PAINEL TRASEIRO: - 1X PS/2 TECLADO (ROXO) - 1X PS/2 MOUSE (VERDE) - 1X SAÍDA(S) D-SUB - 1X PORTA(S) LAN (RJ45) GIGABIT LAN REALTEK RTL8111H GUARDA LAN - 4X PORTA(S) USB 2.0 - 3X CONECTOR (ES) DE ÁUDIO - 2X PORTA(S) USB 3.0 - 1X PORTA HDMI - 1X PORTA VGA PORTAS INTERNAS I/O: - 1X ENTRADA USB 3.0, COM SUPORTE A 2 PORTAS USB 3.0 ADICIONAIS - 1X ENTRADA USB 2.0, COM SUPORTE A 2 PORTAS USB 2.0 ADICIONAL - 4X CONECTORES SATA 6GB/S - 1X CONECTOR DE VENTONINHA DO CHASSI (1 X 4 -PIN) - 1X CONECTOR DE FORÇA EATX DE 24 PINOS - 1X CONECTOR DE FORÇA ATX 12V DE 4 PINOS - 1X CONECTOR DE ÁUDIO PARA O PAINEL FRONTAL (AAFP) - 1X PAINEL DO SISTEMA - 1X CONECTOR INTERNO PARA AUTO-FALANTE - 1X CONECTOR CHASSIS INTRUSION FONTE 80 PLUS: ESPECIFICAÇÕES: - POTENCIA MINIMA: 500W - TIPO DA FONTE: ATX 12V V2.31 E /EPS 2.92 - BARRAMENTO: TRILHO ÚNICO DE +12V - TENSÃO DE ENTRADA: 100 ? 240V (AUTOMÁTICO) - CORRENTE DE ENTRADA: 6.0 ? 3.0A - FREQUÊNCIA: 47HZ ? 63HZ - CERTIFICAÇÃO: 80 PLUS BRONZE - VENTONINHA: 1 X 120 MEMORIA RAM DDR 4: ESPECIFICAÇÕES: - CAPACIDADE: 8 GB (1X8GB) - TIPO: DDR4 - VELOCIDADE: 3200MHZ - CL(1DD): 14 CICLOS - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: VDD - 1.2V (TÍPICA) - PINAGEM: 288-PIN DIMM - LATÊNCIA: 14-14-14 COOLER: ESPECIFICAÇÕES: - LGA: 1700 - DIMENSÃO: 120 X 79 X 158 MM / 4,7 X 3,1 X 6,2 POLEGADAS - MATERIAL DISSIPADOR DE CALOR: 4 HEATPIPES DE CONTATO - DIRETO / ALETAS DE ALUMÍNIO - DIMENSÃO DO VENTILADOR: 120 X 120 X 25 MM / 4,7 X 4,7 X 1 CM - VELOCIDADE DO VENTILADOR: 600 - 2000 RPM (PWM) ± 10% - FLUXO DE AR DO VENTILADOR: 24,9-82,9 CFM ± 10% - VENTILADOR DE PRESSÃO: 0. 3-2,09 MM H2O ± 10% - TIPO DE ROLAMENTO: 4 BEARING GENERATION - EXPECTATIVA DE VIDA DO VENTILADOR: 160.000 HORAS - NÍVEL DE RUÍDO (DB-A): 9-36 DBA - CONECTOR: 4-PIN - TENSÃO: 12 VDC - CORRENTE: 0.37ª - CONSUMO DE ENERGIA: 4.44W (MAX) HD P.CLE GEN4 X4 MVE. M.2 PCI 4.0 ESPECIFICAÇÕES: - CAPACIDADE: 1000 GB - DESEMPENHO: 3500MB/S DE LEITURA E 2800MB/S PARA GRAVAÇÃO GABINETE ESPECIFICAÇÕES: - O GABINETE TEM QUE ACOMODAR TODOS OS COMPONENTES CITADOS A CIMAS	30,0000	UNIDADE	5.576,67
168295	PROJETOR: <i>Especificação:</i> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MÍNIMO DESEJÁVEL: MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRA / MONTADA NO TETO RESOLUÇÃO NATIVA: XGA (1024 X 768 PIXELS) REPRODUÇÃO DE CORES: ATÉ 1,07 BILHÃO DE CORES LUMINOSIDADE / BRILHO: 3.600 LÚMENS EM CORES E 3.600 LÚMENS EM BRANCO RELAÇÃO DE ASPECTO: 4:4 LÂMPADA TIPO: E-TORL 210 W UHE VIDA ÚTIL DA LÂMPADA: ATÉ 10.000 HORAS (MODO ECO) / ATÉ 5.000 HORAS (MODO NORMAL) LENTE TIPO: FOCO MANUAL ZOOM: 1.0 - 1.2 ÍNDICE DE PROJEÇÃO (THROW RATIO): 1,49 - 1,77:1 DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 1,8 M - 2,17 M TAMANHO DA IMAGEM: 30? - 300? CORREÇÃO TRAPEZOIDAL VERTICAL: +/- 30 GRAUS, AUTOMÁTICO CORREÇÃO TRAPEZOIDAL HORIZONTAL: +/- 30 GRAUS, MANUAL SISTEMA DE SOM ALTO FALANTES: SIM, EMBUTIDOS POTÊNCIA: 2 W INTERFACES/ ENTRADAS - 1X HDMI - 1X VGA (D-SUB 15-PINOS) - 1X ÁUDIO/VÍDEO COMPOSTO RCA (AMARELO/BRANCO/VERMELHO) - 1X USB TIPO A (MEMÓRIA USB, ADAPTADOR WI-FI) - 1X USB TIPO B (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE) ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM: 100 - 240 V AC, 50/60 HZ	5,0000	UNIDADE	6.540,33
168297	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ:	5,0000	UNIDADE	1.590,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231127002



Estado do Par 

Pag.: 6

Governo Municipal de Rondon do Par 
Prefeitura Municipal de Rondon do Par 

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especifica�o:</i> TELA DE PROJE�O COM TRIP� ESPECIFICA�OES T�CNICAS COM O M�NIMO DESEJ�VEL - POLEGADAS: 120" - FORMATO: 4:3 (V�DEO) - COR DA �REA DE PROJE�O: BRANCA - TECIDO: MATTE WHITE (VERSO PRETO) - MEDIDAS DA �REA DE PROJE�O: 2,34 (C) X 1,80 (A) M			
168298	FOG�O INDUSTRIAL A G�S, 4 BOCAS COM FORNO: <i>Especifica�o:</i> COM CHAMA DUPLA, UNIDADE 1,00 PERFIL 5CM, GRELHAS REMOV�VEIS 30X30, QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO 120MM, REGISTROS INDUSTRIAIS, EST�GIOS CONT�NUOS E CROMADOS, ESTRUTURA DESMONT�VEL, BANDEJA COLETORA DE GORDURA, ACABAMENTO EM PINTURA EP�XI P�.	10,0000	UNIDADE	3.116,67
168299	FOG�O A G�S INDUSTRIAL 6 BOCAS 30 x 30 COM FORNO <i>Especifica�o:</i> FOG�O A G�S INDUSTRIAL 6 BOCAS 30 x 30 COM FORNO QUEIMADORES FABRICADOS EM FERRO FUNDIDO COM ALTO PADR�O DE DUREZA 6 - QUEIMADORES DUPLOS COM CONSUMO DE 600GR/H CONTROLE DE TEMPERATURA: 0-300� TEMPERATURA DE TRABALHO: 0-280� FORNO COM CAPACIDADE PARA 135 LITROS MEDIDA INTERNA DO FORNO DE 89 X 58 X 27 CM CONSUMO DO FORNO: 800 GR/H QUADRO SEM EMENDAS GRELHAS FABRICADAS EM FERRO FUNDIDO COM ALTO PADR�O DE DUREZA REGISTROS DE ALTA QUALIDADE BANDEJAS COLETORAS DE GORDURA CONSUMO(GLP): 4.400 GR/H	15,0000	UNIDADE	4.740,00
168300	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTA�O: <i>Especifica�o:</i> MATERIAL EM A�O INOX -GABINETE EM A�O INOX -CORPO E COPO EM INOX -CAPACIDADE PARA 10 LITROS -COPO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS -COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA EM A�O INOX -SISTEMA DE SEGURAN�A P�S ANTI-DESLIZANTE -VOLTAGEM 110V -CERTIFICADO PELO INMETRO -SELO PROCEL -GARANTIA: 1 ANO	10,0000	UNIDADE	1.091,29
168301	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTA�O: -MATERIAL EM A�O INOX -GABINE EM A�O <i>Especifica�o:</i> INOX -GABINETE EM A�O INOX -CORPO E COPO EM INOX -CAPACIDADE PARA 20 LITROS -COPO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS -COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA EM A�O INOX -SISTEMA DE SEGURAN�A P�S ANTI-DESLIZANTE -VOLTAGEM 110V - CERTIFICADO PELO INMETRO -SELO PROCEL -GARANTIA: 1 ANO	10,0000	UNIDADE	2.147,07
168302	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTA�O; <i>Especifica�o:</i> -MATERIAL EM A�O INOX -GABINETE EM A�O INOX -CORPO E COPO EM INOX -CAPACIDADE PARA 25 LITROS -COPO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS -COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA EM A�O INOX -SISTEMA DE SEGURAN�A P�S ANTI-DESLIZANTE -VOLTAGEM 110V - CERTIFICADO PELO INMETRO -SELO PROCEL -GARANTIA: 1 ANO	10,0000	UNIDADE	2.246,67
168303	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS -CAPACIDADE M�NIMA DE 500 LITROS <i>Especifica�o:</i> FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS ? CAPACIDADE M�NIMA DE 500 LITROS CARACTER�STICAS GERAIS -CAIXA INTERNA EM A�O ZINCADO. -ROD�ZIOS: FACILITAM A MOVIMENTA�O DO PRODUTO. -PUXADORES ERGON�MICOS. -GAVETA REMOV�VEL -DRENO DE DEGELO FRONTAL: MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO. A �GUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO. -DUPLA FUN�O: FREEZER E CONSERVADOR. -TAMPA BALANCEADA. -FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA: SEGURAN�A, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER. -N�O CONT�M CFC: N�O AGRIDE A CAMADA DE OZ�NIO. - TENS�O/VOLTAGEM 110V	5,0000	UNIDADE	4.749,00
168304	FREEZER HORIZONTAL ? 01 PORTA ? CAPACIDADE M�NIMA PARA 200LTS:	3,0000	UNIDADE	2.956,67

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231127002**

Estado do Pará

Pag.: 7

Governo Municipal de Rondon do Pará
Prefeitura Municipal de Rondon do Pará

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação:</i> FREEZER HORIZONTAL ? 01 PORTA ? CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200LTS CARACTERÍSTICAS GERAIS -CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCADO. -RODÍZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. -PUXADORES ERGONÔMICOS. - GAVETA REMOVÍVEL -DRENO DE DEGELO FRONTAL: MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO. A ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO. -DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR. -TAMPA BALANCEADA. -FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA: SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER. -NÃO CONTÉM CFC: NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. - TENSÃO/VOLTAGEM 110V			
168306	BEBEDOURO INDUSTRIAL - 03 TORNEIRAS <i>Especificação:</i> BEBEDOURO EM AÇO INOX. ÁGUA FILTRADA E GELADA COM QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. IDEAL PARA AMBIENTES DE GRANDE MOVIMENTO. FICHA TÉCNICA: CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GAS ECOLÓGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA MOTOR ELGIN 1/6+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) ARMAZENA 100 LITROS DE ÁGUA GELADA CONSUMO MÉDIO: 12,06 KW/H MÊS	10,0000	UNIDADE	3.503,33
168305	GELADEIRA: <i>Especificação:</i> GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 450 LITROS COM ESPAÇO FLEX COR: BRANCA ? VOLTAGEM: 110V	5,0000	UNIDADE	5.950,00
168308	VENTILADOR DE TETO 3 PÁS 127 WATS	30,0000	UNIDADE	262,27
168310	VENTILADOR DE PAREDE 3 PÁS ? BIVOLT ? TAMANHO MÍNIMO DE 60 CM	20,0000	UNIDADE	380,00
168309	KIT COM 02 MICROFONES PROFISSIONAL SEM FIO COM RECEPTOR: <i>Especificação:</i> <i>Especificações:</i> - Sistema de transmissão: uhf - Sistema dbx de redução de ruídos - Controle de volumes independentes - Faixa de frequência: 190-850MHz - t. H. D: 55dB - Frequência de resposta: 12KHz (+ /-3dB) - Saída de áudio: 0 - 300mV - Fonte de alimentação: Fonte 110V - Bateria: 9V - Potência do receiver: 200mA	20,0000	UNIDADE	1.336,67
168289	MONITOR 21,5 POLEGADAS LED: <i>Especificação:</i> MONITOR 21,5 POLEGADAS LED ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O MÍNIMO DESEJAVEL: - CARACTERÍSTICA: MONITOR LED 21,5" POLEGADA - RESOLUÇÃO: 1920 X 1080 60HZ - CONEXÃO: 2 ? HDMI E VGA	30,0000	UNIDADE	817,33

Rondon do Pará, 27 de Novembro de 2023

JOSIMAR FEITOZA DA SILVA
RESPONSÁVEL